



DETERMINAZIONE DC23/84

del 15/07/2015

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

**SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE
UFFICIO QUALITÀ ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI**

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale n.157 del 04.03.2015. Stagione balneare 2015. Adempimenti regionali per la **riapertura alla balneazione** delle acque temporaneamente vietate. **Comune di Pescara (PE) : punto IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt.76, 77 e 83;
- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n.207;
- il Decreto Ministeriale 30.03.2010 di attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.157 del 04.03.2015 : Decreto Ministeriale 30.03.2010 *"Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione"*. **Approvazione risultanze campionamenti anno 2014. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2015;**

DATO ATTO che con la predetta Deliberazione sono stati approvati, tra l'altro, gli allegati di seguito indicati :

- **allegato "A"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2015 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2014, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2011-2014);
- **allegato "B"**, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse", non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2015;
- **allegato "B1"**, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse" a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2015;
- **allegato "C"**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2015 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
- **allegato "D"**, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2015;

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate "scarse" a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2015, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare

l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all'art. 2, comma 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010;

RICHIAMATO quanto disposto con la anzidetta Deliberazione di Giunta Regionale, in relazione alle misure di gestione da attivare per le acque di balneazione elencate nell'Allegato "B1", classificate di qualità "scarsa":

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

CONSIDERATO che le acque di balneazione delimitate dal **punto punto IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla"** del **Comune di Pescara** sono state individuate nell'Allegato "B1" alla predetta Deliberazione di Giunta Regionale n.157 del 04.03.2015 come acque di qualità "scarsa" e che pertanto per le stesse si applicano le anzidette procedure previste all'art. 2, comma 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08:

COORDINATE AREA punto IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla"

INIZIO		FINE	
LAT	LONG	LAT	LONG
42,4714413	14,2174653	42,46877	14,22223

VISTE le note inviate dall'ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Pescara, Prot. n.4383 del 26.06.2015 e Prot.n.4805 dell'11.07.2015, di trasmissione dei rapporti di prova relativi ai campioni di acqua di balneazione prelevati rispettivamente in data 23.06.2015 e 08.07.2015, dai quali si evince che le risultanze analitiche relative al punto **IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla"** del **Comune di Pescara** hanno evidenziato la conformità delle stesse acque ai valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30/03/2010 (All.1);

CONSIDERATO che per il predetto punto **IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla"** del **Comune di Pescara** trova applicazione quanto previsto all'art.2, comma 7, del Decreto Ministeriale 30.03.2010 e all'art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08;

VISTA la nota del Comune di Pescara Prot.88719 del 14.07.2015 con la quale si chiede la riapertura alla balneazione del tratto controllato dal punto **IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla"**, a seguito delle misure di gestione messe in atto ai sensi del richiamato art. 2, punto 7 del Decreto Ministeriale del 30.03.2010 e art. 8, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.116/08 e degli esiti dei campionamenti effettuati dall'ARTA Abruzzo (All.2);

RITENUTO di poter condividere le motivazioni addotte a supporto della richiesta formulata e di conseguenza di dover provvedere, sulla scorta dei risultati analitici conformi dei citati campionamenti effettuati dall'ARTA Regionale e delle misure messe in atto dall'Amministrazione Comunale, alla riapertura delle acque di balneazione delimitate dal **punto IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla"** nel Comune di Pescara ;

RITENUTO, inoltre, di impegnare l'Amministrazione Comunale di Pescara, per le acque di balneazione riaperte, alla osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento, in particolare, al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo;

RITENUTO di impegnare l'ARTA alla effettuazione del doppio campionamento nel predetto punto **IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla"** del **Comune di Pescara** ed al rispetto delle norme di controllo, durante la ulteriore stagione balneare, evidenziando altresì che al verificarsi di possibili superamenti si applica quanto previsto dall'art 6 e dall'allegato IV comma 4 (inquinamento di breve durata) del D.Lgs. 116/08;

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

DETERMINA

1. **di autorizzare la rimozione** del divieto temporaneo di balneazione apposto alle acque di qualità "scarsa" ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.116/08, controllate dal punto **IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla"** del **Comune di Pescara** e dichiarare tali acque nuovamente aperte alla balneazione, sulla scorta dei risultati analitici conformi ai valori limite riportati nell'allegato A del D.M. 30/03/2010 dei citati campionamenti effettuati dall'ARTA Regionale, ai sensi dell'art.2, comma 7, del Decreto 30.03.2010, di attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, e delle misure messe in atto dall'Amministrazione Comunale:

COORDINATE AREA **IT013068028004 "Zona ant. Via Balilla"**

INIZIO		FINE	
LAT	LONG	LAT	LONG
42,4714413	14,2174653	42,46877	14,22223

2. **di comunicare** al Sindaco del Comune di Pescara la zona nuovamente aperta alla balneazione;
3. **di permettere** al Sindaco del Comune di Pescara di emanare apposita ordinanza di riapertura della zona alla balneazione;
4. **di impegnare** l'Amministrazione Comunale di Pescara, per le acque di balneazione riaperte, alla osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento, in particolare, al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo;
5. **di impegnare** l'ARTA alla effettuazione del doppio campionamento nel predetto punto ed al rispetto delle norme di controllo, durante la ulteriore stagione balneare, evidenziando, altresì, che al verificarsi di possibili superamenti si applica quanto previsto dall'art 6 e dall'allegato IV comma 4 (inquinamento di breve durata) del D.Lgs. 116 /08;
6. **di inviare** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, all'Amministrazione Comunale interessata, all'ARTA- Distr. Prov.le di Pescara - ed al Ministero della Salute;
7. **di autorizzare** l'inserimento del presente provvedimento, per estratto, sul portale regionale www.regione.abruzzo.it

L'estensore
Dott. Nicola Caporale



Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Nicola Caporale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo Visca

Caporale
h

Ally

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il: 26/06/2015 08:41 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: D.LGS 116/08 - ACQUE DI BALNEAZIONE - GIUGNO 2015. TRASMISSIONE RAPPORTI DI PROVA NN°: PE/003340/15; PE/003341/15. [Protocollo N.ro 2015-PROT-4383]

Priorità: normale

PROT 2015 4383 1.pdf(342262)

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: Balneazione2013 DELETED ITEMS DRAFTS DURC POSTA 2012 PRELIEVI ARTA 2013 RECEIPTS SENT ITEMS SHAPE mancata consegna posta 2013

INVIO DOCUMENTAZIONE NS. PROT. N° 4383 DEL 26/06/2015. DISTINTI SALUTI.

Prot. n. RA/176593 03 LUG. 2015



Copia conforme all'originale

e conta di n° 6

facciate.

Pescara, li

15 LUG. 2015

IL FUNZIONARIO

Gianna Marrama

juwell

la Abruzzo - Dist. Pescara

Titolo	Classe	
5	35	1
PARTENZA		
4383	Del: 26/06/2015	



Numero
4383

Sezione
PROT
Anno
2015
Data
26/06/2015

Al

Sindaco del
Comune di Pescara
Piazza Italia, 1
65121 - Pescara

pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

Alla

Regione Abruzzo
Servizio OO.MM. e Acque Marine
Ufficio Qualità Acque Marine e Ecosistemi
Via Catullo, 2
65127 - Pescara

pec: operemarittimellpp@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: D. Lgs 116/08 - Acque di balneazione - Giugno 2015.
Trasmissione Rapporti di Prova nn°: PE/003340/15; PE/003341/15.

Si trasmettono i rapporti di prova relativi ai campioni di acqua di balneazione prelevati in data 23/06/2015 nei punti di prelievo previsti dalla D.G.R. n. 157 del 04/03/2015.

Distinti saluti.

Il Dirigente della
Sezione "Biologia e Tossicologia Ambientale"
Dott.ssa Anna Renzi

Prot. n. RA/176593 03 LUG. 2015



Contributo n. 20031



arta abruzzo

agenzia regionale per la tutela dell'ambiente

Distretto Provinciale di Pescara

Viale G. Marconi, 51 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail: PEC: dst.pescara@pec.artaabruzzo.it

RAPPORTO DI PROVA N° PE/003341/15

pazione di : ACQUE DI BALNEAZIONE
 ale N.: H/2015 del: 23/06/2015
 vatore: ARTA DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
 di prelievo: 23/06/2015 Ora: 09:20
 o di prelievo: IT013068028004 - ZONA ANTISTANTE VIA BALILLA
 informazioni: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
 me di prelievo: PESCARA (PE)
 edente: REGIONE ABRUZZO
 izzo richiedente:
 di richiesta: ROUTINARIO
 accettazione: 23/06/2015

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

inizio prove: 23/06/15 Data fine prove: 25/06/15

METRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
occhi	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 mL	<1	200	(141)
chia coli	COLILERT-18/QUANTY TRAY	MPN/100 mL	<10	500	(141)

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

inizio prove: 23/06/15 Data fine prove: 23/06/15

METRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Termoanemometro	°C	28,9		(143)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	24,7		(143)
Direzione vento	Stima visiva e rilevamento bussola	Nessuna	Est		(143)
Intensità vento	Termoanemometro	Nessuna	Debole		(143)
Stato del mare o del lago	Stima visiva	Nessuna	Calmo		(143)
Condizioni meteo pioggia	Stima visiva	Nessuna	Assente		(143)
Copertura nuvolosa	Stima visiva	Nessuna	Assente		(143)

Data emissione: 25/06/2015

Il Dirigente del Laboratorio di Biologia Ambientale
Dott.ssa *[firma]* Renzi

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A
D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D



2015 Data 26/06/2015 PROT 4383

Cefurch
A**Leggi Messaggio**

Da: "Per conto di: dist.pescara@pec.artaabruzzo.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il: 11/07/2015 12:05 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: D. LGS 116/08 - ACQUE DI BALNEAZIONE - LUGLIO 2015.
TRASMISSIONE RAPPORTI DI PROVA NN°: PE/003740/15; PE/003741/15; PE/003742/15;
PE/003743/15; PE/003744/15; PE/003764/15; PE/003765/15; PE/003766/15; PE/003767/15.

[Protocollo N.ro 2015-PROT-4805]

Priorità: normale

PROT 2015 4805 1.pdf(2119447)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)


Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: Balneazione2013 DELETED ITEMS DRAFTS
DURC POSTA 2012 PRELIEVI ARTA 2013 RECEIPTS SENT ITEMS SHAPE mancata
consegna posta 2013

INVIO DOCUMENTAZIONE NS. PROT. N. 4805 DELL' 11/7/2015. DISTINTI SALUTI.

Prot. n. RA/ 186451 15 LUG. 2015

Arta Abruzzo - Dist. Pescara

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2015	35	1	
Prot. n. 4805		Del 11/07/2015	



Al

Sindaco del
Comune di Pescara
Piazza Italia, 1
65121 - Pescara

pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

Alla

Regione Abruzzo
Servizio OO.MM. e Acque Marine
Ufficio Qualità Acque Marine e Ecosistemi
Via Catullo, 2
65127 - Pescara

pec: operemarittimellpp@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: D. Lgs 116/08 – Acque di balneazione – Luglio 2015.
Trasmissione Rapporti di Prova nn°: PE/003740/15; PE/003741/15; PE/003742/15; PE/003743/15;
PE/003744/15; PE/003764/15; PE/003765/15; PE/003766/15; PE/003767/15.

Si trasmettono i rapporti di prova relativi ai campioni di acqua di balneazione prelevati in data
08/07/2015 nei punti di prelievo previsti dalla D.G.R. n. 157 del 04/03/2015.

Distinti saluti.

Il Dirigente della
Sezione "Biologia e Tossicologia Ambientale"
Dott.ssa Anna Renzi

Prot. n. RA/186451 15 LUG. 2015





arta abruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente

Distretto Provinciale di Pescara

Viale G. Marconi, 51 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail: PEC: dist.pescara@pec.arta.abruzzo.it

RAPPORTO DI PROVA N° PE/003743/15

Campione di : ACQUE DI BALNEAZIONE
Verbale N.: D/2015 del: 08/07/2015
Prelevatore: ARTA DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data di prelievo: 08/07/2015 Ora: 11:00
Punto di prelievo: IT013068028004 - ZONA ANTISTANTE VIA BALILLA
Altre informazioni: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Comune di prelievo: PESCARA (PE)
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta: ROUTINARIO
Data accettazione: 08/07/2015

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/07/15 Data fine prove: 10/07/15

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	UFC/100 mL	13	200	(141)
Escherichia coli	COLILERT-18/QUANTY TRAY	MPN/100 mL	75	500	(141)

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 08/07/15 Data fine prove: 08/07/15

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Termoanemometro	°C	31,3		(143)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	27,0		(143)
Direzione vento	Stima visiva e rilevamento bussola	Nessuna	Nord-Ovest		(143)
Intensità vento	Termoanemometro	Nessuna	Debole		(143)
Stato del mare o del lago	Stima visiva	Nessuna	Calmo		(143)
Altezza dell'onda	Stima visiva	metri	0,1		(143)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visiva	Nessuna	Sud-Est		(143)
Condizioni meteo pioggia	Stima visiva	Nessuna	Assente		(143)
Copertura nuvolosa	Stima visiva	Nessuna	Assente		(143)

Data emissione: 10/07/2015

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio)
Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione

Francesca Paola Russo
Responsabile della sezione
di biologia e tossicologia ambientale
Dott.ssa Anna Renzi

NOTE:
(141) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A
(143) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D



All. 2)

Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: protocollo@pec.comune.pescara.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>

A: operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it

CC:

Ricevuto il:14/07/2015 02:35 PM

Oggetto:POSTA CERTIFICATA: Protocollo: AOO.c_g482.14/07/2015.0088719 - RICHIESTA DI
REVOCA QUALIFICA ACQUE SCARSE PER IL PUNTO DI VIA BALILLA

Priorità:normale

Segnatura.xml(2684)

pdf00330.pdf(64888)

- Mostra Certificato

- Azioni ▼

Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: Balneazione2013 DELETED ITEMS DRAFTS
DURC POSTA 2012 PRELIEVI ARTA 2013 RECEIPTS SENT ITEMS SHAPE mancata
consegna posta 2013

Protocollo: AOO.c_g482.14/07/2015.0088719 RICHIESTA DI REVOCA QUALIFICA ACQUE
SCARSE PER IL PUNTO DI VIA BALILLA

Prot. n. RA/ 186556 15 LUG. 2015



Copia conforme all'originale

e conta di n° 3

facciate.

Pescara, li 15 LUG 2015IL FUNZIONARIO
Giovanna Marfama



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

*Dipartimento Attività Tecnica
Settore Patrimonio e Impianti Sportivi Servizio Energia e Ambiente*

Prot. Gen. _____ (..... _____) Pescara II, _____

Spett.le
Regione Abruzzo
Servizio Opere Marittime e Acque Marine
PEC: operemarittime.lpp@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta di revoca qualifica acque scarse per il punto "Zona antistante Via Balilla" ai sensi della Delibera di G.R. n. 157 del 14/03/2015

Visto

- la Delibera di G.R. n. 157 del 14/03/2015 avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". Approvazioni risultante campionamenti anno 2014. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2015;
- nell'Allegato B1 alla Delibera di G.R. n. 157 del 14/03/2015 è incluso il punto IT013068028004 Zona antistante Via Balilla come acque classificate scarse a seguito di recenti episodi di inquinamento o fluttuazioni di dati soggette a misure di gestione;
- che secondo quanto previsto nell'Allegato D alla Delibera di G.R. n. 157 del 14/03/2015, per i casi rientranti nell'allegato B1, successivamente all'attivazione di misure di gestione previste, le acque di balneazione possono essere riaperte alla balneazione a seguito di richiesta del Comune territorialmente competente, e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici valutati;

Dato atto che

- in data 05/04/2015 si è verificata la rottura della condotta di raccolta dei sollevamenti di acque miste delle zone di Pescara, e pertanto la società ACA ha dovuto interrompere il funzionamento degli impianti di sollevamento provocando la fuoriuscita dei liquami dai "troppopieno" degli impianti suddetti con conseguente sversamento delle acque miste nel fiume Pescara;
- in data 09/04/2015 la società ACA ha provveduto a riattivare una linea dismessa per il recapito dei liquami degli impianti di sollevamento al depuratore, consentendo così la riattivazione degli impianti di sollevamento;
- contestualmente il Comune di Pescara ha provveduto a completare interventi di riqualificazione degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque nel territorio comunale;

Accertato che si è provveduto a determinare le cause della variabilità accertata e ad attuare le opportune iniziative per l'eliminazione della causa dell'inquinamento;





Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

Dipartimento Attività Turistica

Settore Patrimonio e Impianti Sportivi Servizio Energia e Ambiente

Preso atto che a far data dal 05/04/2015 e fino alla data odierna, l'ARTA ha provveduto ad effettuare un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;

Visti i verbali con esito favorevole di qualità delle acque relativi al punto IT013068028004 Zona antistante Via Balilla redatti dall'ARTA;

Considerato che da una verifica effettuata in base alle informazioni fornite dall'ACA, non sono presenti nell'area di pertinenza della richiamata acqua di balneazione scarichi non trattati o scaricatori di piena, e che il peggioramento della qualità delle acque è stato determinato in passato dalle correnti derivanti dal fiume Pescara;

Preso atto che relativamente al divieto di balneazione per il punto in oggetto, il Comune di Pescara non ha emesso specifica ordinanza di divieto, in quanto acque già dichiarate scarse e non balneabili con Delibera di G.R. n. 157 del 14/03/2015;

Per tutto quanto premesso con la presente si chiede la riapertura alla balneazione relativamente al tratto denominato punto IT013068028004 Zona antistante Via Balilla, secondo quanto previsto nell'Allegato D alla Delibera di G.R. n. 157 del 14/03/2015, per i casi rientranti nell'allegato B1, successivamente all'attivazione di misure di gestione previste e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici valutati.

In attesa di riscontro si porgono Cordiali Saluti.

Il Dirigente del Settore
Arch. Tommaso Vespasiano

